

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-dymu-fireangel-sb5-int-p-12312.html>



Czujnik dymu FireAngel SB5-INT

Cena brutto	72,57 zł
Cena netto	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12311
Kod producenta	SB5-INT
Producent	FireAngel

Opis produktu

Czujnik dymu FireAngel SB5-INT



Czujnik dymu FireAngel SB5-INT

Certyfikowany Czujnik Dymu FireAngel SB5-INT posiada zaawansowany sensor optyczny, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia.



Certyfikat EN14604



5 lat gwarancji

- Zasilanie poprzez baterię 9V
- Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- Funkcja automatycznego sprawdzania czujnika
- Funkcja testowania / resetowania czujnika

Czujniki dymu FireAngel to dziś najbardziej renomowane i certyfikowane czujniki dostępne na europejskim rynku.

Opracowane i opatentowane rozwiązania przez zespół inżynierów w centrali firmy w Coventry w Anglii, pozwalają zapewnić użytkownikom czujników FireAngel najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Czujnik dymu SB5 FireAngel wyposażony jest w zaawansowany sensor optyczny, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia.

Urządzenie zasilane jest poprzez baterię 9V, która znajduje się w zestawie.

Czujnik FireAngel SB5 posiada 5-letnią gwarancję.

Detektor dymu SB5 posiada certyfikat zgodności z normą EN14604:2005.

Kluczowe cechy



Zasilany poprzez baterię 9V




5 lat gwarancji



Certyfikat zgodności z normą EN14604:2005




Zaawansowany sensor optyczny




Rozmieszczenie Czujników Dymu

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon





Instalacja Czujnika **Dymu**

1. Przygotowanie

Wyłam otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płytce montażowej jako prowadnicy. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności)

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytkę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów

3. Zamontuj czujnik dymu na płytce montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej



FireAngel SB5-INT to certyfikowany czujnik dymu wysokiej klasy z zaawansowanym sensorem optycznym, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia. Czujnik zasilany jest poprzez wymienną baterię 9V. Czujnik posiada sygnalizację niskiego poziomu baterii oraz końca działania. Przycisk TEST oraz funkcja autokontroli pozwala na sprawdzenie stanu działania czujnika. Fireangel SB5-INT posiada certyfikat zgodności z normą EN14604, który potwierdza niezawodność urządzenia i jego wysoką jakość. Produkt posiada 5-letnią gwarancję.

Technologia	Optyczna
Zasilanie	Bateria 9V
Głośność alarmu	85 dB (w odległości 3 m)
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Wilgotność pracy	Od 30% do 90% RH
Certyfikaty	EN14604:2005+AC:2008
Wymiary	90 mm x 33 mm (średnica x głębokość)
Masa	113 g
Gwarancja	5 lat

