

Link do produktu: <https://alertkam.pl/czujnik-ruchu-ajax-motionprotect-pir-czarny-p-2863.html>



Czujnik ruchu Ajax MotionProtect PIR czarny

Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2863
Kod producenta	Ajax MotionProtect
Producent	AJAX SYSTEMS

Opis produktu

Rozszerz swój bezprzewodowy system alarmowy

Ajax MotionProtect to zasilany bateryjnie czujnik ruchu monitorujący stan bezpieczeństwa Twojego domu. W momencie wykrycia niepożądanego ruchu, urządzenie natychmiastowo wysyła do centrali komunikat, a ta uruchamia alarm i powiadamia Cię o tym. System może także poinformować Twoją agencję ochrony.

Postaw na bezpieczeństwo

Produkt posiada funkcję uwierzytelniania zapobiegającą fałszerstwu. Wykrywa także zagłuszanie kanałów komunikacji i dodatkowo je szyfruje, aby połączenie było bezpieczne i stabilne. Po wykryciu manipulacji urządzenie także uruchamia alarm.

Skuteczny w swoim działaniu

MotionProtect po wykryciu ruchu za pomocą pasywnego czujnika podczerwieni natychmiastowo wyśle do centrali. Otrzymane dane są analizowane i przetwarzane, aby zapobiec wystąpieniu fałszywych alarmów.

Wysoce inteligentny

Ruch zostanie zarejestrowany nawet w gorącym klimacie dzięki kompensacji temperatury. **MotionProtect** potrafi zignorować koty i psy o wadze do 20 kg i wysokości 50 cm.

Automatycznie się dopasowuje

Urządzenie w sposób automatyczny reguluje poziom czułości czujnika w celu jak najskuteczniejszego wykrycia ruchu w trakcie zimnych i gorących dni.

Prosta instalacja i montaż

Czujnik jest gotowy do działania zaraz po wyjęciu z pudełka. Wystarczy, że podłączysz urządzenie do centrali poprzez zeskanowanie kodu QR na obudowie urządzenia. Uchwyt SmartBracket sprawia, że montaż jest niesamowicie prosty.

W zestawie

- Czujnik **Ajax MotionProtect** w kolorze czarnym,
- Panel montażowy SmartBracket,
- Zainstalowaną baterię CR123A,
- Zestaw instalacyjny,
- Przewodnik użytkownika.

DODATKOWE INFORMACJE

Producent
Gwarancja
Łączność

[AJAX](#)
24 miesiące
[Jeweller](#)

DANE TECHNICZNE

Typ czujnika
Instalacja
Kompatybilność

Element pomiarowy
Czas dostarczenia sygnału alarmowego
Zasięg wykrywania ruchu
Kąt widzenia
Czas na wykrycie ruchu
Zalecana wysokość instalacji

bezprzewodowy
wewnętrzna
wszystkie huby Ajax, podwajające zasięgu Ajax, moduł ocBridge Plus, moduł uartBridge
czujnik PIR
0,15 s
do 12 m
88,5° w poziomie oraz 80° w pionie
od 0,3 do 2 ms
2,4 m

Odporność na zwierzęta
Czułość
Zasilanie
Żywotność baterii
Aplikacja mobilna
Protokół Jeweller

waga do 20 kg, wzrost do 50 cm
3 regulowane poziomy
baterijne: CR123A, 3 V
do 5 lat
iOS/Android
Zasięg komunikacji z centralą do 1700 m w terenie otwartym,

Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotność
Wymiary
Waga
Sensor temperatury

Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami,
Częstotliwość pracy: 868 – 868,6 MHz,

Okres próbkowania czujnika: 12 – 300 sekund.
od +5°C do +40°C
do 75 %
110 mm x 65 mm x 50 mm
86 g
tak