

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-kopulowa-5mp-bcs-point-bcs-p-eip25fsr3-ai1-p-2241.html>



KAMERA KOPUŁOWA 5MP BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai1

Cena brutto	625,76 zł
Cena netto	508,75 zł
Cena poprzednia	1 137,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2241
Kod producenta	BCS-P-EIP25FSR3-Ai1
Kod EAN	5904890701830
Producent	BCS POINT
Rozdzielczość	5 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- Kamera kopułowa BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-AI1
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA KOPUŁOWA 5MP BCS POINT BCS-P-EIP25FSR3-Ai1 □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Tryb Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu
- **NR (2D / 3D)** - Redukcja szumów poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia

-
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
 - **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
 - **AES** - Automatycznie reguluje czas naświetlania przetwornika, w zależności od panujących warunków oświetlenia
 - **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle
 - **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
 - **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
 - **Defog** - Redukuje zakłócenia wywołana wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
 - **Strefy prywatności** - Programowalne stery, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (4 strefy)

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **96,1 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera posiada **wbudowany mikrofon** dzięki któremu możliwa jest rejestracja dźwięku.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku
- ✓ Wbudowany slot na kartę Micro SD umożliwiającą rejestrację obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer







□NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:□

- **Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS**
- **Technologia Starlight**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif**
- **Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR**
- **Detekcja ruchu, maski prywatności**
- **Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii**
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m**
- **Obiektyw 2.8mm F1.6**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obudowa zewnętrzna IP67**
- **Warunki pracy -30°C ~ +60°C**
- **Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB**
- **Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)**
- **Adaptory pasujące do kamery: BCS-P-A173-G, BCS-P-U112-G,BCS-P-U113-G**



▣ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: ▣

Video Noise



Video Noise







