

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-kopulowa-ip-4mp-wifi-dahua-ipc-hdbw1430de-sw-0280b-p-2499.html>



KAMERA KOPUŁOWA IP 4MP WIFI DAHUA IPC-HDBW1430DE- SW-0280B

Cena brutto	429,89 zł
Cena netto	349,50 zł
Cena poprzednia	859,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2499
Producent	DAHUA
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



□ KAMERA KOPUŁOWA IP 4MP WIFI DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0280B □

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera kopułowa WIFI Dahua IPC-HDBW1430DE-SW-0280B
- ☐ Zasilacz sieciowy
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

- ☐ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "



UWAGA

OBIEKT



MONITOROWANY



□ KAMERA KOPUŁOWA WIFI 4MP DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0280B □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m** (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA
- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **Automatyczny balans bieli**
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Tryb dzień/noc**
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu

-
- **Detekcja ruchu** - maks. 4 strefy - Detekcja człowieka

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **90 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę o klasie szczelności IP67 / IK 10 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ **KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY** :☐

- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx** pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

-
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
 - ✓ Bezprzewodowa technologia transmisji obrazu WI-FI
 - ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
 - ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
 - ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - ✓ Wbudowany slot na kartę Micro SD umożliwiający rejestrację obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer





▣ NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: ▣

- **Przetwornik:** 1/3" 4MP image sensor, low luminance, HD CMOS
- **Rozdzielczość:** 2560x1440 (4Mpx) @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T
- **Kompresja:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- **Czułość:** 0.03lux/F2.0 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- **Obiektyw:** 2.8mm
- **Oświetlacz:** 3 diody IR LED (zasięg 30m)

-
- AWB, AGC, BLC, 3D NR, DWDR, RoI
 - Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4GHz (802.11n/b/g) - do 80m
 - Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
 - Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
 - Obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
 - Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
 - 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
 - Bitrate: 24Kbps ~ 4096Kbps (H.264), 9Kbps ~ 4096Kbps (H.265)
 - Podgląd obrazu:
 - Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
 - Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
 - Obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
 - Zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)



□WYBRANE FUNKCJE KAMERY:□





