

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-kopulowa-ip-bcs-point-4mp-bcs-p-dip24fsr3-ai1-g-p-2250.html>



KAMERA KOPUŁOWA IP BCS POINT 4MP BCS-P- DIP24FSR3-Ai1-G

Cena brutto	594,64 zł
Cena netto	483,45 zł
Cena poprzednia	1 081,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2250
Kod producenta	BCS-P-DIP24FSR3-Ai1-G
Producent	BCS POINT
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów
Obudowa	IP 67
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- Kamera kopułowa BCS POINT BCS-P-DIP24FSR3-Ai1-G
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



□ KAMERA KOPUŁOWA 4MP BCS POINT BCS-P-DIP24FSR3-Ai1-G □

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrego jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w -nocy przy słabym oświetleniu

-
- **NR (3D/2D DNR)** - Cyfrowa redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia. Umożliwia również osiągnięcie wyższego stopnia kompresji obrazu
 - **WDR 120dB** - Cyfrowy szeroki zakres dynamiki, zwiększający rozpiętość tonalną obserwowanego kadru. Umożliwia skuteczną obserwację sceny, w której są zarówno ciemne i jasne obszary
 - **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwiający wierne odwzorowanie kolorów
 - **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia
 - **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia poprawne odwzorowanie obiektów, które znajdują się na silnie oświetlonym tle
 - **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone
 - **ROI** - Poprawia jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu. Dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania
 - **Defog** - Redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
 - **Strefy prywatności** - Programowalne strefy, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane (4 strefy)

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **101.1 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :☐

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Wbudowany slot na kartę MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestrację nagrań bez użycia rejestratora
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer





NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS**
- **Technologia Starlight**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- **Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS),**

P2P, Onvif

- **Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR**
- **Detekcja ruchu, maski prywatności**
- **Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar**
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m**
- **1 wejście i 1 wyjście audio**
- **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**
- **Obiektyw 2.8mm F1.6**
- **Obudowa zewnętrzna IP67, IK10**
- **Warunki pracy -30°C ~ +60°C**
- **Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB**
- **Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)**
- **Adaptory pasujące do kamery: BCS-P-A173, BCS-P-U112, BCS-P-U113**



□ WYBRANE FUNKCJE KAMERY: □

Video Noise



Video Noise







