

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 18:05

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-na-karte-sim-gprs-reolink-5-mpx-go-series-g430-lte-p-3207.html>



## Kamera na kartę SIM GPRS REOLINK 5 MPX GO SERIES G430 LTE

Cena brutto	<b>999,00 zł</b>
Cena netto	<b>812,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3207</b>
Producent	<b>Reolink</b>
Rozdzielczość	<b>5 MP</b>
Zasięg promiennika IR / LED	<b>Do 10 metrów</b>
Wbudowany mikrofon	<b>TAK</b>
Obsługa kart Micro SD	<b>TAK</b>
Obudowa	<b>IP 64</b>

### Opis produktu

# reolink

#### ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera obrotowa REOLINK GO SERIES G430

- 
- ☐ **Antena**
  - ☐ **Igła do resetowania**
  - ☐ **Uchwyt do kamery**
  - ☐ **Szablon montażowy**
  - ☐ **Naklejka ostrzegawcza**
  - ☐ **Skrócona instrukcja obsługi**
  - ☐ **Zestaw śrub montażowych**
  - ☐ **Kabel Micro USB**





## ▣ KAMERA OBROTOWA 4MP REOLINK GO SERIES G430 ▣

### DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Inteligentna kamera Reolink GO SERIES G430 4G LTE

**Inteligentna kamera Reolink GO SERIES G430** obsługuje sieć komórkową 3G / 4G LTE\*, dzięki czemu **możesz korzystać z niej, jeśli nie masz dostępu do sieci Wi-Fi oraz zasilania.**

To idealne rozwiązanie do zastosowania między innymi na działkach, domkach i polach kempingowych.

Kamera **obraca się w zakresie 355 stopni w poziomie i 140 stopni w pionie.** Ma także wyższą rozdzielczość 2K 4MP Super HD. Cechuje ją również funkcja inteligentnego wykrywania osób i pojazdów.

Zestaw zawiera również panel solarny, przy pomocy którego możesz zapewnić kamerze GO SERIES G430 dodatkowe zasilanie.

\*Do działania kamery Reolink GO SERIES G430 wymagana jest karta nanoSIM oraz plan taryfowy (sprzedawane oddzielnie).

### ▣ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :▣

- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły**
- ✓ **Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu**
- ✓ **Bezprzewodowa technologia transmisji obrazu**

- 
- ✓ **Obrotowa głowica pozwalająca na śledzenie ruchu**
  - ✓ **Promiennik podczerwieni IR do 10m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności**
  - ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku**
  - ✓ **Panel solarny zapewniający podanie zasilania kamerze bez konieczności podłączenia do sieci energetycznej**
  - ✓ **Wbudowany slot na kartę Micro SD umożliwiający rejestrację obrazu bez konieczności zakupu rejestratora**
  - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamery**







### **Dwukierunkowa Rozmowa**

Słuchaj, co się dzieje w domu, poza domem i odpowiedz osobie która znajduje przed kamerą jednym kliknięciem!

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi możesz komunikować się ze starszymi, dziećmi, opiekunami, zwierzętami itp.



### **Obrotowa głowica kamery**

**Obrót i pochYLENIE 355° stopni w poziomie i 140° w pionie**

Dzięki możliwości przesuwania w lewo i w prawo, przechylania w górę i w dół, Reolink Go PT PLUS może zapewnić prawie całkowite pokrycie obszaru widzenia, bez martwych punktów.





### **Wszechstronność i niezależność**

Zamontuj kamerę wszędzie tam gdzie nie ma prądu i wifi, zdalny podgląd, nagrywanie,

powiadomienia to tylko niektóre z funkcji z których możesz skorzystać w dowolnej chwili i gdziekolwiek jesteś



### **Aplikacja na telefon**

Za pomocą aplikacji Reolink możesz zdalnie sterować głowicą i zawsze mieć oko na swój dom, działkę, posiadłość, nawet jeśli jesteś po drugiej stronie świata.



## PIR Motion Sensor-Instant & Accurate Alerts

 SD Card     Audio Alarm     E-mail Notification     APP Push

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Przetwornik Obrazu : Starlight CMOS Image Sensor**
- **Roździelczość Wideo : 2880x1620p 5MP 15 kl. na sekundę**

- 
- **Kompresja: H.265**
  - **Kąty Widzenia: Poziomo 95° w pionie 57°, przekątna 115°**
  - **Kąty obrotu głowicy : Poziomo 355 stopni, Pionowo 140 stopni**
  - **Widoczność w nocy: Do 10m**
  - **Zoom :6- krotny Cyfrowy**
  - **Dźwięk : Wbudowany głośnik i mikrofon**
  - **Detekcja Ruchu: do 10m**
  - **Kąt detekcji PIR : poziomo: 120°**
  - **Powiadomienia dźwiękowe: Dostosowane powiadomienia**
  - **Inne powiadomienia: Email, powiadomienia PUSH**
  - **Pasma 3G/4G:**
    - Europa**
    - LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20**
    - WCDMA: B1/B5/B8**
  - **Transmisja Danych:**
    - LTE FDD: Max 10 Mbps(DL), Max 5Mbps (UL)**
    - HSPA+: Max 42 Mbps(DL), Max 5.76Mbps (UL)**
    - UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)**
  - **Zasilanie: Akumulator 6000mAH (Czas pracy na akumulatorze uzależniony jest od ustawień oraz temperatury otoczenia)**
  - **Panel solarny : Możliwość ładowania przez panel solarny Reolink z wtykiem Micro USB typu B**
  - **Zasilacz: 5V/2A Micro USB typu B (brak w zestawie)**
  - **Lokalny zapis: Obsługa kart MicroSD do 128GB /**
  - **Zapis w chmurze : Tak(1 miesiąc za darmo)**
  - **Temperatura Pracy: -10°C C do 55°C\**
  - **Odporność na warunki atmosferyczne: IP64 ,wodoodporna**
  - **Wymiary : Ø98x112mm**
  - **Waga(akumulator wbudowany): 485g**