

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-obrotowa-wi-fi-zoom-analytyka-sledzenie-reolink-trackmix-series-w760-8-mpix-p-3139.html>



Kamera obrotowa Wi-Fi Zoom Analityka Śledzenie Reolink Trackmix SERIES W760 8 Mpix

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3139
Kod producenta	SERIES W760
Producent	Reolink
Rozdzielczość	8 MP
Obiektyw	2,8 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 15 metrów
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 66

Opis produktu

Kamera Wi-Fi Reolink Trackmix Series W760

ODKRYJ PRZYSZŁOŚĆ MONITORINGU

Przedstawiamy Reolink Trackmix W760 - szczyt innowacji w dziedzinie monitoringu. Ta inteligentna kamera 4K WLAN PTZ to połączenie zaawansowanej technologii i wyjątkowej wygody użytkownika, która przeniesie Twoje doświadczenia monitoringu na zupełnie nowy poziom. Dzięki połączeniu dwóch obiektywów i 6-krotnemu zoomowi hybrydowemu, Trackmix W760 oferuje nieporównywalną dokładność i elastyczność w śledzeniu ruchu.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Wyposażona w 8 MP Ultra HD PTZ, kamera Reolink Trackmix W760 zapewnia krystalicznie czyste obrazy w rozdzielczości 4K, co gwarantuje, że żaden detal nie umknie Twojej uwadze. Dwa obiektywy, w tym jeden o rozdzielczości 2MP, umożliwiają

rejestrwanie obrazu z niesamowitą dokładnością, zapewniając zarówno szerokie kadry, jak i szczegółowe ujęcia z bliska.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ NOCĄ

Dzięki zaawansowanym funkcjom noktowizji w podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów oraz wbudowanemu reflektorowi LED do widoczności w nocy w kolorze, Reolink Trackmix W760 nigdy nie przestaje Cię chronić, niezależnie od pory dnia czy nocy. Teraz możesz spać spokojnie, wiedząc, że każdy ruch zostanie zauważony i zarejestrowany z niezwykłą precyzją.

INTELIWENTNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zaawansowane funkcje inteligentnego rozpoznawania i natychmiastowe powiadomienia Push pozwalają na błyskawiczną reakcję na każdą wykrytą aktywność. Dzięki komunikacji 2-kierunkowej audio, możesz także komunikować się z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery, dodatkowo zwiększając poczucie bezpieczeństwa.

WYTRZYMAŁA I GOTOWA NA WSZYSTKO

Reolink Trackmix W760 jest nie tylko inteligentna, ale również niezwykle wytrzymała. Dzięki certyfikacji IP65, jest odporna na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Wsparcie dla kart microSD o pojemności do 256 GB oraz Dual-Wi-Fi z pasmami 2.4 GHz i 5 GHz zapewnia nieprzerwaną pracę i łatwość w zarządzaniu nagraniami.

ŁĄCZNOŚĆ I KONTROLA

Pełna kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant oznacza, że kontrola nad Twoim systemem monitoringu jest prostsza i bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek. A dzięki innowacyjnej kombinacji teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego PT 360°, Reolink Trackmix W760 oferuje automatyczne śledzenie z 6-krotnym zoomem hybrydowym, umożliwiając jednocześnie obserwowanie szerokich kadrów i szczegółowych ujęć z bliska na jednym ekranie.

Wybierając Reolink Trackmix W760, wybierasz nową erę monitoringu, gdzie każdy szczegół jest ważny, a Twoje bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu.

SPECYFIKACJA :

Model: **Trackmix SERIES W760**

Przetwornik obrazu: **1/3" + 1/2.8" Cmos Sensor**

Rozdzielczość: **3840 x 2160 8 Mpix**

Ilość klatek na sekundę: **25**

Obiektyw: **f=2.8mm F= 1.6 oraz f=8mm F:1,6mm**

Kompresja obrazu: **H.265**

Tryb nocny (widzenie w nocy): **15m**

Tryn kolorowy w nocy: **tak**

Przekątna obrazu: **w poziomie 104°-38° oraz w pionie 60°-21°**

Audio: **wbudowany mikrofon i głośnik**

Smart: **asystent Google**

Automatyczne Śledzenie: **tak**

Dwuzakresowe Wi-Fi: **2,4 Ghz i 5GHz**

Strumień główny: **2fps-25fps 4096Kbps-8192Kbps**

Strumień dodatkowy: **4fps-20fps 64Kbps-512Kbps**

Obsługiwane przeglądarki: **IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari**

Obsługiwane systemy: **Windows, Mac, iOS, Android**

Protokoły: **HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**

Liczba użytkowników: **20 użytkowników (1 admin + 19 użytkowników) do 12 użytkowników strumienia wideo (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)**

Powiadomienia: **push, email**

Smart Alarmy: **detekcja Ludzi / pojazdów /zwierząt (beta)**

Zasilanie: **12V 2A**

Zapis: **karta Micro SD, wbudowany slot na karty do 256Gb**

Temperatura pracy: **-10° do 55°**

Wilgotność pracy: **10%-90% RH**
Odporność na warunki atmosferyczne: **IP66**
Rozmiar: **228*147*129mm**
Waga: **1200 g**
Gwarancja: **24 miesiące**