

Link do produktu: <https://alertkam.pl/mocny-monitoring-dahua-8-kamer-ipc-hdbw1530e-0360b-s6-5mp-rejestrator-nvr4208-4ks2l-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-p-2154.html>



MOCNY MONITORING DAHUA 8 KAMER IPC-HDBW1530E-0360B-S6 5MP REJESTRATOR NVR4208-4KS2/L DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD

Cena brutto	5 715,96 zł
Cena netto	4 647,12 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2154
Kod EAN	5923569875405
Producent	DAHUA IP

Opis produktu

ZESTAW DO MONITORINGU DAHUA 8 KAMER 5MP DO FIRMY

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Dahua na 8 kamer kopułowych **IPC-HDBW1530E-0360B-S6** o rozdzielczości **5 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **8 kamer o rozdzielczości 5 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 92 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z dołączoną do zestawu myszką pozwala na sprawne zarządzanie zestawem monitoringu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

- 8 x kamera kopułowa Dahua IPC-HDBW1530E-0360B-S6
- Rejestrator na 8 kanałów NVR4208-4KS2/L
- Switch PFS3010-8ET-96-V2
- Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB

□Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

-
- ✓ Rejestrator z myszką pozwalający na sprawne zarządzanie systemem monitoringu
 - ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

8 x KAMERA KOPUŁOWA DAHUA IPC-HDBW1530E-0360B-S6

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7 " Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Automatyczny balans bieli**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Detekcja ruchu** - maks. 4 strefy
- **Strefy prywatności** - maks. 4
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **92 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7 " 5 MP Progressive Scan CMOS**

Rozdzielczość:

- **2880 x 1620 - 5 Mpx ,**
- **2688 x 1520 - 4 Mpx ,**
- **2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,**
- **2048 x 1536 - 3 Mpx ,**
- **2304 x 1296 - 3 Mpx ,**
- **1920 x 1080 - 1080p ,**
- **1280 x 960 - 1.3 Mpx**
- **1280 x 720 - 720p**
- Interfejs: **10/100 Base-T (RJ-45)**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
- Ilość pikseli: **5 Mpx**
- Czułość: **0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE)**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Oświetlacz: **3 diody IR LED (zasięg 30m)**

- **BLC, HLC, 3D DNR, D-WDR, ROI**
- **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
- Zgodna z: **ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- **2688 × 1520 (1 fps-20 fps)**
- **2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)**
- Bitrate: **H.264: 32 Kbps-6144 Kbps / H.265: 12 Kbps-6144 Kbps**
- Podgląd obrazu: **Smart PSS; DSS; DMSS**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
- Zasilanie: **12V DC/POE (802.3af)**

□ REJESTRATOR DAHUA NVR4208-4KS2/L □

Rejestrator **NVR4208-4KS2/L** to ekonomiczne urządzenie sieciowe, w pełni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii rejestratorów sieciowych serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości Ultra HD.

Prezentowany rejestrator DHI NVR4208-4KS2/L przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 8 kamer IP.

Bitrate wejściowy na poziomie **160Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany **na dwóch dyskach twardych o łącznej pojemności 20TB**.

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem** i jego analizą zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Atutem rejestratora stanowi również **możliwość zarządzania funkcjami kamer wyposażonych w sztuczną inteligencję (AI)**.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI z obsługą 4K, port VGA, wejścia / wyjścia alarmowe, oraz 2 porty USB**.

Dodatkowo w produkcie zastosowano **interfejs audio**, który pozwala na podłączenie do systemu PA.

Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **8x kanałów IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1 (RCA)**
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/2**
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps**
- Obsługa dysków: **2x HDD Sata III (maks. 20TB)**
- **Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła**
- **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)**
- Podział okien: **1/4/8/9**
- Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
- **Obsługa połączeń P2P**
- **Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)**
- Obsługa kamer z funkcjami AI: **ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)**
- **Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP**
- Podgląd obrazu: **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Firefox**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Wymiary (szer./dł./wys.) : **375x282,4x53mm (1U)**



□ WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB □

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**

-
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
 - Wielkość: **3.5"**
 - Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
 - Rekomendowany do monitoringu CCTV
 - Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
 - Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada **proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie** dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...