

Link do produktu: <https://alertkam.pl/mocny-monitoring-dahua-8-kamer-ipc-hdbw2831e-s-0280b-s2-8mp-rejestrator-nvr4208-4ks2l-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-p-2155.html>



MOCNY MONITORING DAHUA 8 KAMER IPC-HDBW2831E-S-0280B-S2 8MP REJESTRATOR NVR4208-4KS2/L DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD

Cena brutto	7 387,52 zł
Cena netto	6 006,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2155
Kod EAN	5923569875405
Producent	DAHUA IP

Opis produktu

MONITORING DAHUA 8 KAMER 8MP PODGLĄD Z TELEFONU

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Dahua na 8 kamer kopułowych **IPC-HDBW2831E-S-0280B-S2** o rozdzielczości **8.3 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **8 kamer o rozdzielczości 8.3 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 105 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z dołączoną do zestawu myszką pozwala na sprawne zarządzanie zestawem monitoringu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie**.

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada

wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

- 8 x kamera kopułowa Dahua IPC-HDBW2831E-S-0280B-S2
- Rejestrator na 8 kanałów NVR4208H-4KS2/L
- Switch PFS3010-8ET-96-V2
- Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB

□Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 8.3 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

-
- ✓ Rejestrator z myszką pozwalający na sprawne zarządzanie systemem monitoringu
 - ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

8 x KAMERA KOPUŁOWA DAHUA IPC-HDBW2831E-S-0280B-S2

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8.3 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7 " Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **WDR** - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Detekcja ruchu** - maks. 4 strefy
- **Strefy prywatności** - maks. 4
- **Automatyczny balans bieli**
- **Analiza IVS** : przekroczenie linii, wtargnięcie

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **105 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **3840x2160 @ 15kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG**
- Ilość pikseli: **8Mpx**
- Czułość: **0.009lux/F2.0**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz: **3 diody IR LED (zasięg 30m)**
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI**
- **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB**
- Zgodna z: **ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P**
- Funkcje IVS: **przekroczenie linii, wykrycie intruza**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - **15 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)**
 - **25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)**
- Bitrate: **32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)**
- Podgląd obrazu:
 - **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**

-
- Obudowa: **klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)**
 - Zasilanie: **12V DC lub PoE 48V (802.3af)**

□ REJESTRATOR DAHUA NVR4208-4KS2/L □

Rejestrator **NVR4208-4KS2/L** to ekonomiczne urządzenie sieciowe, w pełni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii rejestratorów sieciowych serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości Ultra HD.

Prezentowany rejestrator DHI NVR4208-4KS2/L przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 8 kamer IP.

Bitrate wejściowy na poziomie **160Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany **na dwóch dyskach twardych o łącznej pojemności 20TB**.

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem** i jego analizą zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Atutem rejestratora stanowi również **możliwość zarządzania funkcjami kamer wyposażonych w sztuczną inteligencję (AI)**.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI z obsługą 4K, port VGA, wejścia / wyjścia alarmowe, oraz 2 porty USB**.

Dodatkowo w produkcie zastosowano **interfejs audio**, który pozwala na podłączenie do systemu PA.

Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **8x kanałów IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1 (RCA)**
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/2**
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps**
- Obsługa dysków: **2x HDD Sata III (maks. 20TB)**
- **Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła**
- **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)**
- Podział okien: **1/4/8/9**
- Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
- **Obsługa połączeń P2P**
- **Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)**
- Obsługa kamer z funkcjami AI: **ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)**
- **Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP**
- Podgląd obrazu: **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Firefox**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Wymiary (szer./dł./wys.) : **375x282,4x53mm (1U)**



□ WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB □

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**

-
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
 - Wielkość: **3.5"**
 - Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
 - Rekomendowany do monitoringu CCTV
 - Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
 - Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada **proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie** dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...