Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:57

Link do produktu: https://alertkam.pl/niania-elektroniczna-ip-wifi-kamera-wewnetrzna-apti-w34a-tuya-obrotowa-ptz-mikrofon-glosnik-slot-sd-detekcja-ruchu-podglad-z-aplikacji-tuya-p-2915.html



NIANIA ELEKTRONICZNA IP WIFI KAMERA WEWNĘTRZNA APTI-W34A-TUYA OBROTOWA PTZ MIKROFON GŁOŚNIK SLOT SD DETEKCJA RUCHU PODGLĄD Z APLIKACJI TUYA

Cena brutto	**97,50 zł**
Cena netto	**79,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2915**

Opis produktu

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

1 x kamera Obrotowa APTI-W34A-TUYA

Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

Zasilacz



Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Kamera do zastosowań wewnętrznych. Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU PRODUKTU :

✔ Wysoka rozdzielczość kamery 3 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

✔ Obrotowa głowica pozwalająca na szeroko zakrojoną obserwację otoczenia

✔ Przycisk Siren odstraszający potencjalne zagrożenie za pomocą wbudowanego komunikatu dźwiękowego

✔ Pełna i wygodna obsługa za pomoca darmowej aplikacji TUYA SMART

✔ Promiennik podczerwieni IR do 10 m zastosowany w kamerze umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności

✔ Niewielkie gabaryty umożliwiające zastosowanie kamery praktycznie w każdym miejscu wewnątrz pomieszczeń

✔ Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalający na dwukireunkową swobodną komunikację po sieci

✔ Wbudowany slot na kartę micro SD umożliwiający zapis rejestrowanego obrazu (tylko przy włączonej aplikacji w telefonie)

✔ Inteligentne śledzenie obiektów po wykryciu ruchu

✔ Zasilanie za pomocą zasilacza dołącznonego do zestawu








Model:APTI-W34A-TUYA
Lens:3.6mm
Power:DC 5V/1A
5 902887 067440
AP20210
LAN
Reset
IN-5V


LAN
Reset
IN-5V


AC/DC Adapter
Model:BY-C1-5015
Input:100-240V~
50-60Hz 0.3A
Output:5V 1500mA
SHENZHEN BIAOYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.
Made in China



SPECYFIKACJA :

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 79 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	• 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	• -15 ° ... 60 °

Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 3 Mpx
Protokoły sieciowe:	
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Inteligentne śledzenie obiektów • Powiadamianie Video PUSH • Detekcja ruchu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie:	5 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) lub Port USB
Pobór mocy:	≤ 6 W

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	Ø 82 x 115 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata