

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 07:26

Link do produktu: <https://alertkam.pl/switch-poe-s108-8-portowy-pulsar-p-2716.html>



SWITCH POE S108 8-PORTOWY PULSAR

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2716
Producent	PULSAR
Switche PoE	Switche PoE z obsługą do 8 portów

Opis produktu



☐ SWITCH POE S108 8-PORTOWY PULSAR☐

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Switch Poe 8 portowy PULSAR S108
- ☐ Przewód zasilający
- ☐ Zasilacz
- ☐ Elementy montażowe

☐SWITCH POE S108 8-PORTOWY PULSAR☐

Switch 10-portowy **S108** do 8 kamer IP. S108 to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty UP LINK służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia


zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :☐

- ✓ Technologia Plug & Play
- ✓ Tryb Long Range na daleki dystans aż do 250 metrów
- ✓ Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- ✓ Sygnalizacja optyczna
- ✓ Kompaktowe wymiary



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Switch 10 portów

8 portów PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie)
2 porty 10/100Mb/s (UP LINK)

- Tryb Long Range (do 250m)
- 30W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
- Sygnalizacja optyczna

- Zasilacz typu desktop PSD 520230 52VDC/2,3A/120W max.w zestawie
- Dodatkowe elementy montażowe



SPECYFIKACJA:

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX - PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Porty Uplink
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 Mb/s - 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE+
Maksymalna sumaryczna moc:	96 W
Tablica adresów MAC:	1k
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	190 x 105 x 28 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata



GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z

zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.