

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 03:40

Link do produktu: <https://alertkam.pl/tani-full-zestaw-do-monitoringu-uniview-4-kamery-uac-b112-f28-xvr-104f-p-2565.html>



TANI FULL ZESTAW DO MONITORINGU UNIVIEW 4 KAMERY UAC-B112-F28 / XVR-104F

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	UAC-B112-F28 / XVR-104F
Producent	Uniarch

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

4 x kamera tubowa Uniview UAC-B112-F28

Rejestrator analogowy UNIARCH XVR-104F

☐ **Dysk twardy WD Purple o pojemności 1 TB**

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**

DODATKOWO W ZESTAWIE:

☐ **Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "**

☐ **Skrętka komputerowa UTP Cat. 5e 20 m**

☐ **Złączki TR-1D-HD do podłączenia kamer**



ZESTAW DO MONITORINGU UNIVIEW NA 4 KAMERY TUBOWE

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Uniview idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu **Uniview** na 4 kamery tubowe **Uniview UAC-B112-F28** o rozdzielczości **2 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **4 kamer kopułowych o rozdzielczości 2 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 90,5 stopni** i **promiennik podczerwieni do 20 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator Uniarch XVR-104F umożliwia obsługę do 4 kamer w rozdzielczości do 2MP a dołączony do zestawu komplet elementów do zasilania sprawia że użytkowanie monitoringu jest komfortowe.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym WD PURPLE 1 TB** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **Uniarch** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 20m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

-
- ✓ Wydajny dysk 1 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
 - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer





▣ **4x Kamera tubowa 4w1 UAC-B112-F28, 2Mpx, 2.8mm, IR20m - Uniview** ▣

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Kamera wyposażona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Tryb dzień/noc**

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **90,5 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 20 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.







▣NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:▣

- Przetwornik: CMOS 2 Mpx
- Rozdzielczość nagrywania: 1920 × 1080 (Full HD)
- Obiektyw szerokokątny: 2,8mm
- Przełącznik dzień/noc: automatyczny lub manualny
- Oświetlacz podczerwieni: IR20m
- Tryb Smart IR: Tak, obsługiwany
- Wyjście wideo 4w1 (przełącznik HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS)
- Funkcje obrazu: dWDR, DNR, BLC, HLC
- OSD Menu: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie 12VDC
- Wymiary: 142 × 63 × 65mm
- Waga: 135g

▣Rejestrator 5w1 XVR-104F , 4-kanałowy, do 2Mpx, 1x HDD - Uniarch By Uniview▣

XVR-104F to rejestrator analogowy, w pełni wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii **UNIVIEW**, przystosowanych do sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości **FULL**

HD.

Prezentowany rejestrator **XVR-104F** przeznaczony został do wydajnego monitoringu analogowego opartego o **4 kamery** .


Bitrate 32Kbps pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.


Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej pojemności 6 TB .

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem i jego analizą** zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI port VGA**, oraz **2 porty USB**.







NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Ilość kanałów 5w1: 4
- Ilość kanałów IP: 2
- Maks. rozdzielczość kamer: do 2Mpx w HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, do 6Mpx w IP
- Bitrate: 32/32Mbps
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wejścia/Wyjścia audio: 1x RCA/ 1xRCA
- Porty USB: 2x USB 2.0

-
- **Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10M/100M**
 - **Podgląd na żywo: oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch**
 - **Protokoły sieciowe: TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP**
 - **Miejsce na dyski twarde: 1x HDD (do 6TB)**
 - **Zasilanie: 12 VDC**
 - **Wymiary: 202mm × 190mm × 42mm**
 - **Waga: 1.1kg**

□ WYDAJNY DYSK TWARDY 1TB □

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twarde WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 1 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Pojemność: 1 TB**
- **Pamięć podręczna cache: 64 MB**
- **Wielkość: 3.5"**
- **Interfejs: SATA III (6.0Gb/s)**
- **Rekomendowany do monitoringu CCTV**
- **Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)**
- **Zwiększona wydajność dzięki technologii ALLFrame™**



