Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:16

Link do produktu: https://alertkam.pl/ukryta-kamera-lesna-fotopulapka-fhd-42-x-ir-hc-800a-suntek-p-2397.html



Ukryta Kamera Leśna FOTOPUŁAPKA FHD 42 x IR HC-800A SUNTEK

Cena brutto	**369,99 zł**
Cena netto	**300,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2397**
Kod EAN	**5902659172358**
Producent	**ALERTKAM**

Opis produktu



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Kamera leśna PIR TOPHUNT HC-800A 16MPIX

Przewód microUSB - USB

Opaska zaciskowa

Pełna instrukcja obsługi w języku polskim

Oryginalne pudełko



 FOTOPUŁAPKA TOPHUNT HC-800A

Najnowszy model fotopułapki **TOPHUNT HC-800A** bez modułu GSM. Kamera leśna, która idealnie dopełni już istniejący monitoring w trudno dostępnych miejscach np. **lesie, ogródku działkowym itp.**

Kamera doskonale sprawdzi się do

- obserwacji dzikiej zwierzyny
- do pracy w terenie leśnym
- do tropienia kłusowników, złodziei drewna
- zabezpieczenia miejsc, w których tradycyjny monitoring nie jest możliwy jak ogródki działkowe, rozpoczęte budowy itp.

Urządzenie **nie posiada modułu GSM** - nie może komunikować się z telefonem czy komputerem.

Odczyt wykonanych zdjęć **możliwy jest na samym urządzeniu** dzięki wbudowanemu wyświetlaczu lub po wyjęciu karty pamięci na dowolnym urządzeniu jak komputer, który posiada czytnik kart **microSD.**


TRAIL CAMERA
HC800A
USER MANUAL
1080P full hd
0.3s
Fast trigger time
120°
Detection angle
Rugged waterproof




TOPHUNT
Instrukcja obsługi
Kamera leśna / fotopułapka
TOPHUNT HC800A






HC-800 A
Digital Trail Camera
120° Detection
Waterproo IP 65
Support 32G Card for recording
Trigger Time 0.3S

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :

✔ **MENU** w języku **POLSKIM ułatwia obsługę urządzenia**

✔ Urządzenie w **kamuflażu leśnym** pozwalającym wtopić się w otoczenie

✔ **42 diody IR LED** pozwalające na doświetlenie scenerii w ciemności do 25 metrów

✔ **Real Time Laps** - możliwość wykonania filmu poklatkowego

✔ **Trzy tryby:** zdjęcia, film, oraz zdjęcia+film

✔ **Trzy tryby wykrywania ruchu:** niski, średni oraz wysoki

✔ **Możliwość rozbudowy pamięci** przy użyciu kart pamięci do aż 32 GB

✔ **Trzy czujniki ruchu:** główny na froncie oraz po jednym po bokach kamery

✔ **Wbudowany timer** pozwala na ustawienie w jakich godzinach fotokomórka ma być aktywna

✔ **Tryb FOTO+FILM** - urządzenie wykonuje zdjęcie a następnie do nagrywania filmu o zdefiniowanej przez użytkownika długości (do 10 minut)

✔ **Czas reakcji** wynoszący 0,3 sekundy

✔ **Szerokokątny** kąt widzenia obiektywu 90° pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów

✔ **Wodoodporna obudowa klasy IP 65**



Budowa fotopułapki:

1. **Duży wyraźny 2" wyświetlacz LCD**
2. **Zestaw przycisków do obsługi fotopułapki z poziomu urządzenia (realizacja ustawień, sprawdzanie i odtwarzanie nagrań)**
3. **Kieszeń na baterie/akumulatory AA 8szt. (brak w zestawie)**
4. **Slot karty microSD (karty pamięci brak w zestawie)**
5. **Port podłączenia kamery do komputera**
6. **Suwak zmieniajacy tryby pracy (OFF/ KONFIGURACJA/ TRYB PRACY)**
7. **Kieszeń na baterie z uchyloną klapką**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- **Model:** TOPHUNT HC800A
- **Zasilanie:** 8x akumulator AA (czas pracy 3 do 6 miesięcy przy ośmiu akumulatorach w zależności od jakości zastosowanych baterii/akumulatorów, ilości wzbudzeń oraz czasu użycia podświetlenia IR), DC 6V (brak w zestawie)
- **Kąt czujnika PIR (3szt):** ok 120 stopni
- **Nagrywanie na karcie pamięci:** TAK - do 32GB microSD - po wykryciu ruchu z czujnika PIR (brak w zestawie)
- **Czujnik ruchu:** TAK - PIR zasięg do 25m
- **Obiektyw:** F=3.1, 90st (diagonalnie), filtr IR automatyczny
- **Rozdzielczość zdjęć:** Zdjęcia: 16Mpix - 4608x1728pt, 12Mpix - 4000x3000, 8Mpix 3200x2400
- **Rozdzielczość video:** 1440x1080p 15kl/s, 960x720p 30kl/s, 640x480p 30kl/s
- **Nagrywania wideo z dźwiękiem:**TAK
- **Działanie z zasilaniem zewnętrznym:**Tak - bez ograniczeń
- **Diody na podczerwień:**TAK - 42 diody 850nm BLACK - mniej widoczne dla ludzkiego oka
- **Zdjęcia seryjne:** TAK
- **Regulacja czułości czujnika PIR:** Tak - wysoki/średni/niski
- **Czas wyzwolenie zdjęcia po wykryciu ruchu:** ok 0.3s~1s
- **Ustawianie czasu pomiędzy kolejnymi detekcjami ruchu:** Tak - od 1s do 30min
- **Wymiary:** 96 x 138 x 110 mm
- **Waga:** 545 gram