

Dane aktualne na dzień: 30-03-2026 04:34

Link do produktu: <https://alertkam.pl/ukryta-mini-kamera-wi-fi-orllo-c2-pro-full-hd-z-darmowa-aplikacja-orllo-smarttuya-p-13389.html>



Ukryta Mini Kamera Wi-Fi ORLLO C2 PRO (Full HD) z darmową aplikacją ORLLO SMART/TUYA

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2397
Kod EAN	5902659172358
Producent	ALERTKAM

Opis produktu

Ukryta Mini Kamera Wi-Fi ORLLO C2 PRO (Full HD) z darmową aplikacją ORLLO SMART/TUYA



Najważniejsze cechy produktu:

- **Rozdzielczość Full HD 1080p** – ostrzejszy obraz niż standard HD, idealny do dyskretnego podglądu
- **Cyfrowy zoom x5** – możliwość przybliżenia detali sceny dzięki 5-krotnemu zoomowi
- **Szeroki kąt widzenia 90° i jasny obiektyw F2.0** – lepsze oświetlenie sceny i większy obszar detekcji
- **Wbudowany akumulator 2800 mAh** – do 10 godzin pracy ciągłej; obsługa powerbanka pozwala na nawet 70 godzin działania
- **Łączność Wi-Fi + tryb AP LAN** – połączenie z routerem lub działanie offline z nagrywaniem lokalnym
- **Nagrywanie na kartę microSD (do 128 GB)** – tryby ciągły, po detekcji ruchu i harmonogram; brak konieczności internetu
- **Powiadomienia PUSH w aplikacji po wykryciu ruchu** – zdalny podgląd wydarzeń Google Play
- **Zdalny podgląd w aplikacji ORLLO SMART (opartej na Tuya)** – całkowicie polski interfejs, widok na żywo, historia

nagrań, konfiguracja Google Play

- **Wykrywanie ruchu i ludzi (funkcje AI)** – zminimalizowanie fałszywych alarmów
- **Dyskretny, kompaktowy design** – mała mini-kamera idealna do ukrytych zastosowań, montaż nawet bez zasilania



Ukryta Kamera Wi-Fi Full HD z wymiennymi nakładkami maskującymi

Dyskretna kamera Wi-Fi nagrywająca w jakości **Full HD 1080p**, wyposażona w **wymienne nakładki maskujące obiektyw**, które pozwalają dopasować jej wygląd do otoczenia. Idealna do monitoringu domowego, biurowego lub w podróży, z możliwością zdalnego podglądu przez aplikację.




Mini Kamera Wi-Fi z darmową aplikacją ORLLO SMART / TUYA

Kompaktowa **mini kamera Wi-Fi** obsługiwana przez darmową aplikację **ORLLO SMART/TUYA**, umożliwiającą zdalny podgląd obrazu na żywo z dowolnego miejsca. Prosta w obsłudze, idealna do dyskretnego monitoringu w domu, biurze czy podczas podróży.

Ukryta Kamera z łącznością Wi-Fi

Dyskretna **ukryta kamera** z bezprzewodową łącznością **Wi-Fi**, umożliwiającą zdalny podgląd i nagrywanie w wysokiej jakości. Idealna do monitoringu w domu, biurze lub w podróży — działa bez widocznych kabli, zapewniając pełną swobodę montażu.



Zawartość Zestawu i Wymiary

- Kamera C2 PRO
- Moduł baterii
- Przewód Micro USB (długość 100cm)
- Końcówki kamuflujące
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja

Specyfikacja techniczna ORLLO C2 PRO

Obraz i obiektyw

- Rozdzielczość wideo: Full HD 1080p (1920×1080) przy 15 FPS
- Cyfrowy zoom: 5×
- Obiektyw: szklany, jasność F2.0, kąt widzenia 90°
- Autofocus: automatyczna regulacja ostrości, filtr IR Cut
- Balans bieli: automatyczny

Wideo i formaty

- Kodek wideo: H.265 (strumień główny 1080p/15 FPS, pomocniczy 360p/15 FPS)
- Format plików: MP4 (wideo), JPEG (zdjęcia)
- Bitrate: 128 kb/s – 1 Mbps

Łączność i sieć

- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Tryb AP LAN: nagrywanie offline bez routera
- Protokoły: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, NTP

Zasilanie i energia

- Wbudowany akumulator 2800 mAh – do 10 h ciągłego nagrywania
- Zasilanie zewnętrzne: micro-USB 5V/1 A lub powerbank (do ~70 h pracy przy 20 000 mAh)
- Alarm niskiego poziomu baterii w aplikacji

Funkcje AI i alarmy

- Wykrywanie ruchu i ludzi z redukcją fałszywych alarmów
- Powiadomienia push po detekcji ruchu/osób/pojazdów
- Harmonogramy nagrywania i alarmowania

Nagrywanie i pamięć

- Obsługa kart microSD do 128 GB (FAT32 / exFAT), zapis pętlowy
- Tryby nagrywania: ciągły, po detekcji ruchu, według harmonogramu

Audio

- Wbudowany mikrofon – nagrywanie dźwięku otoczenia
- Brak głośnika

Wymiary i warunki pracy

- Wymiary modułu kamery: 56 × 27 × 10 mm
- Waga całkowita: ok. 55 g (kamera + bateria)
- Zakres temperatury pracy: 0 °C do +55 °C
- Wilgotność pracy: do 90%

Pozostałe

- Procesor i system: Ingenic, Linux
- Możliwość stosowania wymiennych nakładek maskujących obiektyw