

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 07:18

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-bcs-point-na-4-kamery-bcs-p-tip14fsr5-rejestrator-bcs-p-nvr0401-4k-4p-ii-dysk-wd-purple-2tb-p-2170.html>



ZESTAW DO MONITORINGU BCS POINT NA 4 KAMERY BCS-P-TIP14FSR5 REJESTRATOR BCS-P-NVR0401-4K-4P-II DYSK WD PURPLE 2TB

Cena brutto	2 899,00 zł
Cena netto	2 356,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2170
Kod producenta	BCS-P-TIP14FSR5
Producent	BCS IP

Opis produktu



ZESTAW MONITORING BCS POINT 4 KAMERY 4MP PODGLĄD



ZESTAW ZAWIERA:

- ❑ 4 x kamera tubowa BCS POINT BCS-P-TIP14FSR5
- ❑ Rejestrator na 4 kanały BCS-P-NVR0401-4K-4P-II
- ❑ Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB
- ❑ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

- ▣ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "
- ▣ Skrętka komputerowa UTP Cat. 5e 50 m
- ▣ Złączki RJ-45 do podłączenia kamer



Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki BCS POINT idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw monitoringu składający się z **4 kamer BCS POINT o rozdzielczości 4 megapikseli** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 101.1 stopni** i **promiennik podczerwieni do 50 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności) oraz cztero-kanałowego rejestratora tej samej marki.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym o pojemności 2 TB (w komplecie)** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Wbudowany 4 portowy switch PoE 100Mbps 54W

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **BCS Manager** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **BCS POINT** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z wbudowanym switchem PoE pozwalający na zasilanie kamer za pomocą skrętki UTP
- ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Wbudowany slot na kartę pamięci MicroSD do 256 GB w kamerach
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



4 x KAMERA TUBOWA 4MP BCS POINT BCS-P-TIP14FSR5

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" 4Mpx CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na

dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **AWB - Balans bieli**
- **AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu**
- **AES - Automatyczna elektroniczna migawka**
- **BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)**
- **HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)**
- **ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu**
- **Defog,- Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi**
- **WDR(120dB)- Szeroki zakres dynamiki oświetlenia**
- **2D/3D DNR- Cyfrowa redukcja szumu w obrazie**

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **101,1 stopnia** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



Najważniejsze cechy produktu:

- **Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS**
- **Technologia Starlight**
- **Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG**
- **Obsługa dwóch strumieni kodowania**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- **Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D**
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog WDR(120dB)**
- **Detekcja ruchu, maski prywatności**
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m**
- **Obiektyw 2.8mm F1.6**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obudowa zewnętrzna IP67**
- Warunki pracy **-30°C ~ +60°C**
- **Gniazdo karty pamięci microSD 256GB**

-
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)
 - Adaptery pasujące do kamery: **BCS-P-A81**





REJESTRATOR BCS POINT BCS-P-NVR0401-4K-4P-II

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM SWITCHEM POE

ZASILANIE KAMER ZA POMOCĄ SKRĘTKI UTP

Rejestrator BCS Point umożliwia obsługę do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 4K.

Zapis na dysku SATA do 6TB.

Rejestrator posiada **1 wejście i 1 wyjście audio**, **port RJ-45**, **2 porty USB** oraz pracujące jednocześnie wyjścia monitorowe **HDMI** (3840x2160) i **VGA** (1920x1080).

Maksymalne pasmo przychodzące 80Mb/s, wychodzące 64Mb/s.

Rejestrator obsługuje funkcje zaawansowanej wideo detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu oraz **funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio**.

Posiada wbudowany 4 portowy switch PoE 100Mb/s 54W.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mb/s, wychodzące 64Mb/s
- Jednoczesna praca wyjść HDMI (3840x2160) i VGA (1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: **detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu**
- Funkcje inteligentne: **detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, pozostawiony/zagubiony obiekt**
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 100Mb/s 54W
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 1x RJ45 100Mb/s, 2x USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (**BCS Manager**), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie 48V DC



WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**



□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW



Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ **Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego placu budowy**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...**



