

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-bezprzewodowego-wifi-2-kamery-4-mpx-z-mikrofonem-ir-25m-ip67-p-3173.html>



Zestaw do monitoringu bezprzewodowego WiFi 2 kamery 4 Mpx z mikrofonem, IR 25m, IP67

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3173
Kod producenta	10152
Producent	PROTEC
Ilość kamer w zestawie	2 sztuki
Rozdzielczość	4 MP
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu z dwiema kamerami 4 Mpx z mikrofonem

- 1x Profesjonalny cyfrowy **rejestrator do 8 kamer**
- 2x **Kamera 4 Mpx** tubowa WiFi z **mikrofonem**
- 1x Dysk przeznaczony **do pracy ciągłej**
- 2x Zasilacz **12V 1A** do kamer
- 1x Zasilacz **12V 2A** do rejestratora
- 1x Mysz **do obsługi** rejestratora
- 1x **Naklejka** "obiekt monitorowany"

2x kamera tubowa do monitoringu - rozdzielczość 4 Mpx z mikrofonem

Kamery umożliwią Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.

Najważniejsze cechy kamery:

- Wyraźny obraz z kamer - rozdzielczość działania kamery to **4 Mpx (2560×1440 pikseli)**.

-
- Automatyczny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w **całkowitych ciemnościach aż do 25m**.
 - Szczelna **obudowa IP67** pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne - deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury.
 - Kamera automatycznie **wyreguluje obraz** i ustawi najlepszy tryb m.in. **balansu bieli**.
 - Kamera posiada **wbudowany mikrofon** w celu nagrywania dźwięku.
 - Z każdej kamery uzyskasz **szeroki kąt widzenia 90°**.
 - Wygodny montaż **pionowy** lub **poziomy**.
 - Temperatura pracy **-30°C ~ +50°C**.

Najważniejsze funkcje kamery

Obraz z kamery

Promiennik podczerwieni

Promiennik podczerwieni kamery uruchomi się automatycznie przy zbyt słabym oświetleniu i pozwoli na skuteczną obserwację nawet bez dodatkowych źródeł światła. Światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, natomiast kamery posiadają odpowiedni filtr, który pozwala na obserwację w takich warunkach.

Cyfrowy rejestrator do profesjonalnego monitoringu

Rejestrator zapisze obraz z kamer na dedykowanym dysku, a także jednocześnie pozwoli na uruchomienie szeregu dodatkowych funkcji m.in. podgląd przez Internet, detekcja ruchu itp.

Najważniejsze cechy rejestratora:

- **Nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i podgląd przez internet** - wszystko w tym samym czasie.
- **Nagrywanie w pętli** - po wypełnieniu dysku rejestrator w pełni automatycznie usuwa najstarszy zapis w celu zarejestrowania nowych zdarzeń.
- **Obsługa 8 kamer 8 Mpx.**
- Zapis z kamer przy jakości **5 Mpx i 15kl/s**.
- Wydajna kompresja obrazu **H.265** zaoszczędzi miejsce na dysku.
- Funkcja **detekcji ruchu** - wykrywanie **ludzi** oraz **pojazdów**.
- Intuicyjne **menu w języku polskim**.
- Wyświetlanie obrazu poprzez nowoczesne złącze **HDMI** lub **VGA**.
- Wymiary: **260 × 215 × 46 mm**.
- Warunki pracy: **-10°C ~ +50°C**.
- **Podgląd przez internet** na każdym urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, telefon).

Panel tylny rejestratora

- **1** Wyjście audio (głośnik)
- **2** Złącze HDMI do podłączenia monitora lub telewizora
- **3** Gniazdo VGA do podłączenia monitora
- **4** Gniazdo LAN do podłączenia rejestratora do internetu
- **5** Gniazda USB do podłączenia myszki lub pendrive
- **6** Gniazdo zasilania (zasilacz w zestawie) telewizora
- **7** Anteny do łączności bezprzewodowej z kamerami (możliwość odkręcenia)

Podgląd z każdego miejsca - dzięki dedykowanej aplikacji na komputery PC, laptopy, tablety, telefony

Aplikacje do podglądu i zarządzania rejestratorami marki Protec pozwalają na obsługę nowoczesnych rejestratorów, a także umożliwiają bardzo szybko uzyskać podgląd On-line bez konieczności posiadania stałego adresu IP. Aplikacje dostępne są na

komputery PC oraz telefony z system Android oraz iOS.

Dysk twardy o pojemności 1 TB

Dysk twardy przystosowany do pracy ciągłej - umożliwia nagrywanie materiału 24/7.

- Zapis **do 28 dni z dwóch kamer 24/7** (dotyczy dysku o pojemności 1 TB).wybierz pojemność dysku
- Zapewnia **optymalne warunki pracy** całego systemu.
- Zaawansowana technologia **zapisu i odczytu**.
- Rozmiar dysku: **3,5"**.
- Standard **SATA III** - przepustowość **do 6 Gb/s**.
- Płynny **odczyt i zapis** danych.
- Funkcja **S.M.A.R.T.** - powiadamianie o błędach dysku.

Wszystkie potrzebne wtyki i akcesoria do uruchomienia systemu monitoringu

- 2x Zasilacz **12V 1A**
 - Zasilacze do kamer
- 1x Zasilacz **12V 2A**
 - Zasilacz do rejestratora
- 1x Mysz **do obsługi** rejestratora
 - Mysz przewodowa USB
- 1x Naklejka **OBIEKT MONITOROWANY**
 - Wykonana na folii samoprzylepnej

Stosując kamery bezprzewodowe nie ma potrzeby stosowania przewodu do połączenia kamer z rejestratorem. Wystarczy zasilić kamery dołączonymi do zestawu zasilaczami a kamery połączą się z rejestratorem automatycznie.

Dlaczego ten zestaw?

- Możesz obserwować w **wysokiej rozdzielczości**.
- Zamontujesz kamery w **środku i na zewnątrz pomieszczeń**.
- Będziesz mieć wszystko na oku, nawet **przy zupełnej ciemności**.
- Obraz z kamer będziesz oglądać lokalnie np. **na telewizorze**, ale też w zupełnie innym miejscu na **urządzeniu mobilnym**.
- System monitoringu będzie dla Ciebie pracował cały czas **bez przerwy 24/7**.
- Zawsze będziesz mógł **przejrzeć nagrania**, gdyż zapis następuje w pętli.

Takim zestawem monitoringu doskonale zabezpieczysz:

- Podwórko i teren wokół domu
- Sklep
- Szkołę i przedszkole
- Magazyn
- Biuro
- Restaurację
- Instytucję publiczną
- Parking

