

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-cyfrowego-ip-2-kamery-8-mpx-4k-ir-40m-dysk-1tb-p-3216.html>



Zestaw do monitoringu cyfrowego IP - 2 kamery 8 Mpx 4K, IR 40m, dysk 1TB

Cena brutto	1 549,00 zł
Cena netto	1 259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3216
Kod producenta	PR-NVR-02T28POE
Kod EAN	5904473553559
Producent	PROTEC
Ilość kamer w zestawie	2 sztuki
Rozdzielczość	8 MP
Zasięg promiennika IR / LED	Do 30 metrów

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu IP z dwiema kamerami 8 Mpx

- 1x Cyfrowy rejestrator do 4 kamer z wbudowanym switchem PoE
- 2x Kamera 8 Mpx tubowa IP z widzeniem w nocy do 40m
- 1x Dedykowany dysk twardy 1TB przeznaczony do pracy ciągłej
- 8x Wtyk na kabel UTP RJ-45
- 1x Zaciskacz NGF-03
- 10m przewodu wysokiej klasy - UTP kat. 5e
- 1x Naklejka "obiekt monitorowany"

Cyfrowy rejestrator do monitoringu z wbudowanym switchem PoE

Rejestrator zapisze obraz z kamer na dedykowanym dysku, a także jednocześnie pozwoli na uruchomienie szeregu dodatkowych funkcji m.in. podgląd przez Internet, detekcja ruchu itp.

Najważniejsze cechy rejestratora:

- **Nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i podgląd przez internet** - wszystko w tym samym czasie.

-
- **Nagrywanie w pętli** - po wypełnieniu dysku rejestrator w pełni automatycznie usuwa najstarszy zapis w celu zarejestrowania nowych zdarzeń.
 - **Obsługa 4 kamer 8 Mpx** różnych producentów.
 - Płynny zapis z kamer przy jakości **8 Mpx i 25kl/s**.
 - Wydajna kompresja obrazu **H.265+ / H.265 / H.264+** / **H.264** zaoszczędzi miejsce na dysku.
 - Funkcja **detekcji ruchu** dla podłączonych kamer.
 - Intuicyjne **menu w języku polskim**.
 - Wbudowany **switch PoE** do 4 kamer.
 - Wyświetlanie obrazu poprzez nowoczesne złącze **HDMI** lub **VGA**.
 - Wymiary: **240 x 220 x 45 mm**.
 - Warunki pracy: **-10°C ~ +50°C**.
 - **Podgląd przez internet** na każdym urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, telefon).

Panel tylny rejestratora

- **1** Gniazda RJ-45 z POE do podłączenia i zasilania kamer
- **2** Wyjście audio do podłączenia głośników
- **3** Wejście audio do podłączenia mikrofonu
- **4** Złącze HDMI do podłączenia monitora lub telewizora
- **5** Złącze VGA do podłączenia monitora
- **6** Gniazdo USB do podłączenia myszki lub pendrive
- **7** Gniazdo LAN do podłączenia rejestratora do internetu
- **8** Wyjścia alarmowe do komunikacji z innymi urządzeniami
- **9** Gniazdo zasilania (zasilacz w zestawie)

Podgląd z każdego miejsca - dzięki dedykowanej aplikacji na komputery PC, laptopy, tablety, telefony

Aplikacje do podglądu i zarządzania rejestratorami marki Protec pozwalają na obsługę nowoczesnych rejestratorów, a także umożliwiają bardzo szybko uzyskać podgląd On-line bez konieczności posiadania stałego adresu IP. Aplikacje dostępne są na komputery PC oraz telefony z system Android oraz iOS.

2x kamera tubowa do monitoringu IP - rozdzielczość 8 Mpx

Kamery umożliwią Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.

Najważniejsze cechy kamery:

- Wyraźny obraz z kamer - rozdzielczość działania kamery to **8 Mpx (3840x2160 pikseli)**.
- Automatyczny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w **całkowitych ciemnościach aż do 40m**.
- Szczelna **obudowa IP67** pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne - **deszcz, śnieg, niskie i wysokie temperatury**.
- Kamera automatycznie **wyreguluje obraz** i ustawi najlepszy tryb m.in. **balansu bieli**.
- Z każdej kamery uzyskasz **szeroki kąt widzenia 80°**.
- Wygodny montaż **pionowy** lub **poziomy**.
- Temperatura pracy **-30°C ~ +50°C**.

Najważniejsze funkcje kamery

Obraz z kamery

Wszystkie potrzebne wtyki i akcesoria do uruchomienia systemu monitoringu

-
- 1x Dysk twardy **1TB**
 - Zapis do 10 dni z dwóch kamer 24/7
 - 1x Zaciskacz **NGF-03**
 - Ściągacz izolacji + Obcinarka
 - 10m przewodu - **UTP kat. 5e**
 - Przewód sygnałowy razem z zasilaniem kamer
 - 8x Wtyk na kabel UTP **RJ-45**
 - Zaciskane wtyki RJ-45
 - 1x **Naklejka** "obiekt monitorowany"
 - Naklejka do umieszczenia na obiekcie

Stosując takie rozwiązanie nie ma potrzeby stosowania dwóch oddzielnych kabli do wizji i zasilania. Wystarczy zastosować przewód UTP, co znacząco obniża koszty, upraszcza instalacje i poprawia estetykę.

Dlaczego ten zestaw?

- Możesz obserwować w **wysokiej rozdzielczości**.
- Zamontujesz kamery w środku i na **zewnątrz pomieszczeń**.
- Będziesz mieć wszystko na oku, nawet **przy zupełnej ciemności**.
- Obraz z kamer będziesz oglądać lokalnie np. **na telewizorze**, ale też w zupełnie innym miejscu na **urządzeniu mobilnym**.
- System monitoringu będzie dla Ciebie pracował cały czas **bez przerwy 24/7**.
- Zawsze będziesz mógł **przejrzeć nagrania**, gdyż zapis następuje w pętli.

Takim zestawem monitoringu doskonale zabezpieczysz:

- Podwórko i teren wokół domu
- Sklep
- Szkołę i przedszkole
- Magazyn
- Biuro
- Restaurację
- Instytucję publiczną
- Parking