

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-dahua-4-kamery-ipc-hdbw1530e-0360b-s6-5mp-rejestrator-nvr2104hs-p-4ks2-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-p-2160.html>



ZESTAW DO MONITORINGU DAHUA 4 KAMERY IPC- HDBW1530E-0360B-S6 5MP REJESTRATOR NVR2104HS- P-4KS2 DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD

Cena brutto	2 864,33 zł
Cena netto	2 328,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2160
Kod EAN	5925626522574
Producent	DAHUA IP

Opis produktu



ZESTAW DO MONITORINGU DAHUA 4 KAMERY 5MP APLIKACJA

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Dahua na 4 kamery kopułowe **IPC-HDBW1530E-0360B-S6** o rozdzielczości **5 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **4 kamer o rozdzielczości 5 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 92 stopnie** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z wbudowanym switchem PoE umożliwia zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

- 4 x kamera kopułowa Dahua IPC-HDBW1530E-0360B-S6
- Rejestrator z wbudowanym switchem PoE NVR2104HS-P-4KS2
- Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z wbudowanym switchem pozwalający na zasilanie kamer za pomocą skrętki komputerowej
- ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

4 x KAMERA KOPUŁOWA DAHUA IPC-HDBW1530E-0360B-S6

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5 Mpx** w połączeniu z dobrego jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7 " Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- **Automatyczny balans bieli**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Detekcja ruchu** - maks. 4 strefy
- **Strefy prywatności** - maks. 4
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **92 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7 " 5 MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość:
 - **2880 x 1620 - 5 Mpx ,**
 - **2688 x 1520 - 4 Mpx ,**
 - **2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,**
 - **2048 x 1536 - 3 Mpx ,**
 - **2304 x 1296 - 3 Mpx ,**
 - **1920 x 1080 - 1080p ,**
 - **1280 x 960 - 1.3 Mpx**
 - **1280 x 720 - 720p**
- Interfejs: **10/100 Base-T (RJ-45)**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Ilość pikseli: **5 Mpx**
- Czułość: **0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE)**
- Obiektyw: **3.6 mm**

-
- Oświetlacz: **3 diody IR LED (zasięg 30m)**
 - **BLC, HLC, 3D DNR, D-WDR, ROI**
 - **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
 - Zgodna z: **ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P**
 - Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - **2688 × 1520 (1 fps-20 fps)**
 - **2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)**
 - Bitrate: **H.264: 32 Kbps-6144 Kbps / H.265: 12 Kbps-6144 Kbps**
 - Podgląd obrazu: **Smart PSS; DSS; DMSS**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
 - Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
 - Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
 - Zasilanie: **12V DC/POE (802.3af)**

☐ REJESTRATOR DAHUA NVR2104HS-P-4KS2 ZE SWITCHEM PoE ☐

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM ZASILANIEM KAMER



Rejestrator z wbudowanym switchem PoE pozwoli na **zasilanie 4 kamer** za pomocą **jednego przewodu** tj. skretki komputerowej. Tym samym potrzebujemy wyłącznie jeden przewód UTP pozwalający **na przesył wizji i podanie zasilania** do każdej z kamer.

Rejestrator wyposażony jest w **gniazdo VGA i HDMI** umożliwiające podłączenie monitora lub telewizora do podglądu obrazu.

Ponadto urządzenie posiada **slot USB** pozwalający na szybkie zgrywanie fragmentu danych na zewnętrzne nośniki pamięci lub podłączenie myszki ułatwiającej obsługę.

Co więcej na tylnym panelu rejestratora znajdziemy także **gniazdo LAN** do połączenia zestawu z internetem uzyskując zdalny dostęp do nagrań z każdego miejsca na świecie jak również **gniazda MIC IN i MIC OUT**.

Najważniejsze cechy produktu:

-
- Wejścia wideo: **4x kanały IP**
 - Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
 - Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
 - Maks. bitrate: **80Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.)**
 - Format kompresji: **H.265/H.264 dual-stream**
 - Wejście/wyjście audio: **1/1 (RCA)**
 - Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100Mbps**
 - Obsługa dysków: **1x HDD Sata III (max. 6TB)**
 - Dwustrumieniowość: **główny i extra**
 - Podział okien w trybie lokalnym: **1/4**
 - **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów (1 kan.@8Mpx lub 4 kan.@2Mpx)**
 - Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
 - **Obsługa połączeń P2P**
 - **Wbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at (25.5W na port)**
 - **Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom**
 - **Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP**
 - **Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD**
 - **Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)**
 - Dodatkowe funkcje: **ANR, Smart Add**
 - Podgląd obrazu:
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Safari**
 - Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
 - Wymiary: **260x224,9x47,6mm (Compact 1U)**

□WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB□

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI



Dysk twarde WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW



Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...

