

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-dahua-na-4-kamery-ipc-hfw2831s-s-0280b-s2-rejestrator-nvr2104hs-p-4ks2-dysk-wd-purple-2tb-p-2162.html>



ZESTAW DO MONITORINGU DAHUA NA 4 KAMERY IPC- HFW2831S-S-0280B-S2 REJESTRATOR NVR2104HS- P-4KS2 DYSK WD PURPLE 2TB

Cena brutto	3 037,24 zł
Cena netto	2 469,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2162
Producent	DAHUA IP

Opis produktu



ZESTAW DO MONITORINGU DAHUA 4 KAMERY 8MPX 2TB PoE

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Dahua na 4 kamery tubowe **IPC-HFW2831-S-S-0280B-S2** o rozdzielczości **8,3 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **4 kamer o rozdzielczości 8,3 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 105 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z wbudowanym switchem PoE umożliwia zasilenie kamer za pomocą jednego przewodu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

-
- 4 x kamera tubowa Dahua IPC-HFW2831-S-S-0280B-S2 4K
 - Rejestrator z wbudowanym switchem PoE NVR2104HS-P-4KS2
 - Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB
 - Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 8,3 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z wbudowanym switchem pozwalający na zasilanie kamer za pomocą skrętki komputerowej
- ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



4 x KAMERA TUBOWA DAHUA IPC-HFW2831-S-S-0280B-S2

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **8,3 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **WDR - 120 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Detekcja ruchu**
- **Strefy prywatności**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**

-
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
 - **Analiza IVS** : wtargnięcie, przekroczenie linii

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **105 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7" 8MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **3840x2160 @ 15kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG**
- Ilość pikseli: **8Mpx**
- Czułość: **0.009lux/F2.0**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz: **1 dioda IR LED (zasięg 30m)**
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI**
- **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
- **Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB**
- Zgodna z: **ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P**
- Funkcje IVS: **przekroczenie linii, wykrycie intruza**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- **15 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)**
- **25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)**
- Bitrate: **32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)**
- Podgląd obrazu:
- **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
- Zasilanie: **12V DC lub PoE 48V (802.3af)**





REJESTRATOR DAHUA NVR2104HS-P-4KS2 ZE SWITCHEM PoE

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM ZASILANIEM KAMER

Rejestrator z wbudowanym switchem PoE pozwoli na zasilenie 4 kamer za pomocą jednego przewodu tj. skretki komputerowej. Tym samym potrzebujemy wyłącznie jeden przewód UTP pozwalający na przesył wizji i podanie zasilania do każdej z kamer.

Rejestrator wyposażony jest w gniazdo VGA i HDMI umożliwiające podłączenie monitora lub telewizora do podglądu obrazu.


Ponadto urządzenie posiada slot USB pozwalający na szybkie zgrywanie fragmentu danych na zewnętrzne nośniki pamięci lub podłączenie myszki ułatwiającej obsługę.

Co więcej na tylnym panelu rejestratora znajdziemy także gniazdo LAN do połączenia zestawu z internetem uzyskując zdalny dostęp do nagrań z każdego miejsca na świecie jak również gniazda MIC IN i MIC OUT.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **4x kanały IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **80Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265/H.264 dual-stream**
- Wejście/wyjście audio: **1/1 (RCA)**
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100Mbps**
- Obsługa dysków: **1x HDD SATA III (max. 6TB)**
- Dwustrumieniowość: **główny i extra**
- Podział okien w trybie lokalnym: **1/4**
- **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów (1 kan.@8Mpx lub 4 kan.@2Mpx)**
- Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
- **Obsługa połączeń P2P**
- **Wbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at (25.5W na port)**
- **Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom**
- **Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP**
- **Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD**
- **Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)**
- Dodatkowe funkcje: **ANR, Smart Add**
- Podgląd obrazu:
- Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Safari**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Wymiary: **260x224,9x47,6mm (Compact 1U)**



□ WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB □

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**




□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.



Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z

dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...

Wymiary produktu:

