

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 18:56

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-hikvision-4-kamery-ds-2cd1043g0-i-4mp-rejestrator-ds-7604ni-k14p-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-p-2101.html>



ZESTAW DO MONITORINGU HIKVISION 4 KAMERY DS-2CD1043G0-I 4MP REJESTRATOR DS-7604NI-K1/4P DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD

Cena brutto	2 279,00 zł
Cena netto	1 852,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2101
Kod EAN	5925897458169
Producent	HIKVISION IP

Opis produktu

HIKVISION

ZESTAW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO HIKVISION NA 4 KAMERY PoE

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Hikvision idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Hikvision na 4 kamery tubowe **DS-2CD1043G0-I** o rozdzielczości **4 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **4 kamer o rozdzielczości 4 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 100 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z wbudowanym switchem PoE umożliwia zasilenie kamer za pomocą jednego przewodu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **IVMS-4200** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **Hikconnect** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

- ▣ 4 x kamera tubowa DS-2CD1043G0-I
- ▣ Rejestrator z wbudowanym switchem PoE DS-7604NI-K1/4P
- ▣ Dysk twardey WD Purple o pojemności 2 TB
- ▣ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

- ▣ 1 x Tabliczka " UWAGA ! OBIEKT MONITOROWANY "

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z wbudowanym switchem pozwalający na zasilanie kamer za pomocą skrętki komputerowej
- ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

4 x KAMERA TUBOWA HIKVISION DS-2CD1043G0-I

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW



Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3 " Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

-
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
 - **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
 - **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
 - **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - **Tryb dzień/noc**
 - **Konfigurowalne strefy prywatności**
 - **Detekcja ruchu**
 - **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
 - **Sharpness** - Wyostrowanie konturów obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **100 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/3" 4MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560×1440 @ 20 kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Ilość pikseli: **4Mpx**
- Czułość: **0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz: **diody Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)**
- **AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje AI: **detekcja ruchu, klasyfikacja obiektów (człowiek)**
- Zgodność ze standardami: **ONVIF, ISAPI**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- Bitrate: **32 Kbps ~ 8 Mbps**

-
- pogląd obrazu:
 - Programy: **iVMS-4200, Hik-Central**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - Aplikacje na Android lub iOS: **Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
 - Zasilanie: **12V DC lub PoE 802.3af**

❑ REJESTRATOR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P ZE SWITCHEM PoE❑

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM ZASILANIEM KAMER

Rejestrator z wbudowanym switchem PoE pozwoli na **zasilenie 4 kamer za pomocą jednego przewodu** tj. skretki komputerowej. Tym samym potrzebujemy wyłącznie jeden przewód UTP pozwalający **na przesył wizji i podanie zasilania** do każdej z kamer.

Rejestrator wyposażony jest w **gniazdo VGA i HDMI** umożliwiające podłączenie monitora lub telewizora do podglądu obrazu. Ponadto urządzenie posiada **slot USB** pozwalający na szybkie zgrywanie fragmentu danych na zewnętrzne nośniki pamięci lub podłączenie myszki ułatwiającej obsługę. Co więcej na tylnym panelu rejestratora znajdziemy także **gniazdo LAN** do połączenia zestawu z internetem uzyskując zdalny dostęp do nagrań z każdego miejsca na świecie jak również **gniazda AUDIO IN i AUDIO OUT**.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **4x kanały IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **40Mbit** (wej.), **80Mbit** (wyj.)
- Format kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Wejście/wyjście audio: **1/1 (RCA)**

-
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet 10/100Mbps**
 - Obsługa dysków: **1x HDD SATA III (max. 8TB)**
 - Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
 - **Obsługa kamer AcuSense**
 - Zgodność ze standardem: **ONVIF, RSTP**
 - **Obsługa połączeń P2P**
 - **Synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo**
 - **Wbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at**
 - **Niezależna praca wyjść HDMI/VGA**
 - **Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom**
 - **Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP**
 - **Zaawansowane zarządzanie dyskiem HDD**
 - **Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)**
 - Pogląd obrazu:
 - Programy: **iVMS-4200, Hik-Central**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - Aplikacje na Android lub iOS: **Hik-Connect, Hik-ProConnect**

□ WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB □

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI



□INTUICYJNA OBSŁUGA□

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom HIK-CONNECT i iVMS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.



ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ **Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego placu budowy**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...**

