

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-domofonowy-jednoabonentowy-commax-unifon-dp-2hpr-stacja-bramowadr-2pn-dp-2hprdr-2pn-230v-p-12318.html>



## Zestaw domofonowy jednoabonentowy Commax unifon DP-2HPR + stacja bramowa DR-2PN DP-2HPR/DR-2PN 230V

Cena brutto	<b>269,00 zł</b>
Cena netto	<b>218,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>12318</b>
Kod producenta	<b>DP-2HPR/DR-2PN</b>
Producent	<b>COMMAX</b>
Aplikacja na telefon	<b>NIE</b>
Sposób montażu	<b>Natynkowy</b>

Opis produktu

### Zestaw domofonowy jednoabonentowy DP-2HPR/DR-2PN

Commax zestaw domofonowy unifon DP-2HPR + stacja bramowa DR-2PN DP-2HPR/DR-2PN

**DP-2HPR/DR-2PN zestaw domofonowy. Zestaw domofonu dla domu jednorodzinnego.**

---

**DP-2HPR/DR-2PN**, znanej na całym świecie firmy Commax, jest zestawem domofonowym dla domu jednorodzinnego. Stacja bramowa DR-2PN wykonana z żeliwa, przystosowana jest do montażu natynkowego. Jej niewielka szerokość pozwala wykonać instalację na wąskich słupkach metalowych, a dodatkowo dzięki specjalnemu uchwyty (w komplecie), panel można zamontować pod kątem 30 st. Unifon DP-2HPR, w białej, ergonomicznej obudowie, podłączany jest wtyczką do sieci 230V. Obok słuchawki, umieszczone są dwa przyciski, z których jeden steruje obwodem elektrozaczełu (wymagany dodatkowy zasilacz), a drugi może sterować dodatkowym obwodem np. automatyką bramową (wymagana dodatkowa para przewodów). Po odpowiedniej modyfikacji, do zestawu można dołączyć maksymalnie 3 unifony. Zestaw charakteryzuje się prostotą połączeń, ponieważ minimalnie potrzebuje 2 żyły pomiędzy unifonem, a kasetą bramową.

**DP-2HPR - unifon do domofonu. 2 przyciski otwierania, instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy). Zasilanie 230V.**

**DR-2PN - stacja bramowa jednoabonentowa. Panel metalowy. Montaż natynkowy - możliwy montaż pod kątem 30° (uchwyt w zestawie).**

#### **Cechy i funkcje unifonu:**

- zasilanie 230V
- ilość abonentów: 1
- instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- ilość przewodów min. 2
- pobór prądu: max. 150mA
- wymiary (szer./wys./gł.): 107 x 195 x 52mm
  - Kasetę bramową DP-2PN (żeliwna)
  - Sposób montażu Natynkowy
  - Otwieranie bramy Tak
  - Unifon DP-2HPR
  - Gwarancja producenta 24 miesiące

---

**Cechy i funkcje stacji bramowej:**

- **stacja bramowa jednoprzyciskowa**
- **żeliwna, natynkowa**
- **szerokość tylko 50mm**
- **w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30°**
- **wymiary panelu 50.2/118/23(szer/wys/gł) mm**

**W skład zestawu wchodzi:**

**-unifon DP-2HPR x 1szt.**

- 
- stacja bramowa DR-2PN x 1szt.
  - uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30° x 1szt.
  - gwarancja od autoryzowanego dileru firmy Commax
  - instrukcja w języku polskim
  - pomoc techniczna telefoniczna przy montażu

**COMMAX - jakość klasy światowej, zaawansowana technologia. Commax dąży do zapewnienia satysfakcji swoim klientom. Commax dostarcza produkty najwyższych standardów wzornictwa oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne potwierdzone wieloma certyfikatami. Commax zapewnia klientom rzeczowe wsparcie techniczne, pomoc w konfiguracji i doborze odpowiedniego systemu, możliwość uczestniczenia w szkoleniach produktowych i warsztatowych oraz profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich naszych produktów.**