

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 07:41

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-monitoringu-do-rozbudowy-dahua-2-kamery-ipc-hfw1230s-0280b-s4-rejestrator-nvr2104hs-4ks2-dysk-wd-purple-1tb-p-2114.html>



ZESTAW MONITORINGU DO ROZBUDOWY DAHUA 2 KAMERY IPC-HFW1230S-0280B-S4 REJESTRATOR NVR2104HS-4KS2 DYSK WD PURPLE 1TB

Cena brutto	1 317,04 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 070,76 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	2114
------------------	-------------

Producent	DAHUA IP
-----------	-----------------

Opis produktu



TANI ZESTAW MONITORINGU DAHUA 2 KAMERY FULL HD

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw monitoringu składający się z **2 kamer Dahua o rozdzielczości 2 megapikseli** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 105 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności) oraz cztero-kanalowego rejestratora tej samej marki.

Rejestrator pozwala na rozbudowę systemu monitoringu i podłączenie do 4 kamer IP.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym o pojemności 1 TB (w komplecie)** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.



ZESTAW ZAWIERA:

2 x kamera tubowa Dahua IPC-HFW1230S-0280B-S4

Switch PFS3006-4ET-60-V2

Rejestrator na 4 kanały NVR2104HS-4KS2

Dysk twardy WD Purple o pojemności 1 TB

Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 2 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwiając widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z myszką pozwalający na sprawne zarządzanie systemem monitoringu
- ✓ Wydajny dysk 1 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer



2 x KAMERA TUBOWA FULL HD DAHUA IPC-HFW1230S-0280B-S4

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **2 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni

-
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - **Automatyczny balans bieli**
 - **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
 - **Konfigurowalne strefy prywatności**
 - **Detekcja ruchu**

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **105 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **1920x1080 @ 25/30kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG**

-
- Ilość pikseli: **2Mpx**
 - Czułość: **0.01lux/F2.0**
 - Obiektyw: **2.8mm**
 - Oświetlacz: **18 diod IR LED (zasięg 30m)**
 - **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, RoI**
 - **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
 - Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
 - Zgodna z: **ONVIF, CGI, Genetec, P2P**
 - Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - **25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)**
 - **25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)**
 - Bitrate: **32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6400Kbps (H.265)**
 - Podgląd obrazu:
 - **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
 - Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
 - Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
 - Zasilanie: **12V DC lub PoE 48V (802.3af)**



▣ REJESTRATOR DAHUA NVR2104HS-4KS2 ▣

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z MYSZKĄ KOMPUTEROWĄ

UŁATWIAJĄCĄ ZARZĄDZANIE SYSTEMEM MONITORINGU

Rejestrator DHI-NVR2104HS-4KS2 to nisko budżetowe urządzenie sieciowe, w pełni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach

monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii rejestratorów sieciowych serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości Ultra HD.

Produkty serii Lite oferują **doskonałą wydajność i jakość nagrywania w stosunku do ceny**. Nowoczesna seria obsługuje innowacyjne kodowanie zachowując przy tym energooszczędność.

Prezentowany rejestrator DHI NVR2104HS-4KS2 przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 4 kamer IP.

Rejestrator wyposażony jest w **gniazdo VGA i HDMI** umożliwiające podłączenie monitora lub telewizora do podglądu obrazu.

Ponadto urządzenie posiada **slot USB** pozwalający na szybkie zgrywanie fragmentu danych na zewnętrzne nośniki pamięci lub podłączenie myszki ułatwiającej obsługę.

Co więcej na tylnym panelu rejestratora znajdziemy także **gniazdo LAN** do połączenia zestawu z internetem uzyskując zdalny dostęp do nagrań z każdego miejsca na świecie jak również **gniazda MIC IN i MIC OUT**.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **4x kanały IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **80Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265/H.264 dual-stream**
- Wejście/wyjście audio: **1/1 (RCA)**
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100Mbps**

-
- Obsługa dysków: **1x HDD SATA III (max. 6TB)**
 - Dwustrumieniowość: **główny i extra**
 - Podział okien w trybie lokalnym: **1/4**
 - **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów (1 kan.@8Mpx lub 4 kan.@2Mpx)**
 - Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
 - **Obsługa połączeń P2P**
 - **Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom**
 - **Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP**
 - **Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD**
 - **Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)**
 - Dodatkowe funkcje: **ANR, Smart Add**
 - Podgląd obrazu:
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Safari**
 - Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
 - Wymiary: **260x224,9x47,6mm (Compact 1U)**



❑WYDAJNY DYSK TWARDY 1 TB❑

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 1 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **1 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**



□ INTUICYJNA OBSŁUGA □

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.



Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.



Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...





Wymiary produktu:

