

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-monitoringu-ip-dahua-8-kamer-ipc-hfw1530s-0360b-s6-5mp-rejestrator-nvr4208-4ks2l-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-p-2156.html>



## ZESTAW MONITORINGU IP DAHUA 8 KAMER IPC- HFW1530S-0360B-S6 5MP REJESTRATOR NVR4208-4KS2/L DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 4 873,35 zł   |
| Cena netto       | 3 962,07 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 2156          |
| Kod EAN          | 5923569875405 |
| Producent        | DAHUA IP      |

### Opis produktu

## ZESTAW MONITORINGU IP DAHUA 8 KAMER 5MP DO FIRMY

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Dahua idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Dahua na 8 kamer tubowych **IPC-HFW1530S-0360B-S6** o rozdzielczości **5 Mpx**.

**Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.**

Zestaw składa się z **8 kamer o rozdzielczości 5 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 84 stopnie** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. ( w całkowitej ciemności).

**Multifunkcyjny rejestrator z dołączoną do zestawu myszką pozwala na sprawne zarządzanie zestawem monitoringu.**

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie.**

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **Smart PSS** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **DMSS** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



## ZESTAW ZAWIERA:

□ 8 x kamera tubowa Dahua IPC-HFW1530S-0360B-S6

□ Rejestrator na 8 kanałów NVR4208H-4KS2/L

□ Switch PFS3010-8ET-96-V2

□ Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB

□Komplet elementów podłączeniowych i montażowych



## KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

- 
- ✓ Rejestrator z myszką pozwalający na sprawne zarządzanie systemem monitoringu
  - ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
  - ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

## 8 x KAMERA TUBOWA DAHUA IPC-HFW1530S-0360B-S6

### DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **5 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/2.7" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

**Inteligentne funkcje** takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **BLC/HLC** - kompensacja światła tła / silnego światła
- **Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości**
- **Detekcja ruchu**
- **Strefy prywatności**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja dźwięku**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

**Szeroki kąt widzenia** kamery wynoszący aż **84 stopnie** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

**Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów** pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

**Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67** dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.



### Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2880x1620 (16:9) @ 20kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Ilość pikseli: **5Mpx**
- Czułość: **0.03lux/F2.0 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- Oświetlacz: **1 dioda IR LED (zasięg 30m)**
- **AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, ROI**
- **Automatyczny filtr podczerwieni ICR**
- **Wbudowany mikrofon**
- Zgodna z: **ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P**
- Systemy: **detekcja ruchu, strefy prywatności**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- **20 kl/s dla 2880x1620 (5Mpx)**
- **25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)**
- Bitrate: **32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)**
- Podgląd obrazu:
- **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
- Zasilanie: **12V DC lub PoE 48V (802.3af)**



## □ REJESTRATOR DAHUA NVR4208-4KS2/L □

Rejestrator **NVR4208-4KS2/L** to ekonomiczne urządzenie sieciowe, w pełni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii rejestratorów sieciowych serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń w rozdzielczości Ultra HD.

Prezentowany rejestrator DHI NVR4208-4KS2/L przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 8 kamer IP.

**Bitrate wejściowy** na poziomie **160Mb/s** pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany **na dwóch dyskach twardych o łącznej pojemności 20TB**.

Ponadto **rozbudowane funkcje zarządzania obrazem** i jego analizą zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Atutem rejestratora stanowi również **możliwość zarządzania funkcjami kamer wyposażonych w sztuczną inteligencję (AI)**.

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI z obsługą 4K, port VGA, wejścia / wyjścia alarmowe, oraz 2 porty USB**.

---

Dodatkowo w produkcji zastosowano **interfejs audio**, który pozwala na podłączenie do systemu PA.

### Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **8x kanałów IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1 (RCA)**
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/2**
- Interfejs sieciowy: **1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps**
- Obsługa dysków: **2x HDD Sata III (maks. 20TB)**
- **Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła**
- **Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)**
- Podział okien: **1/4/8/9**
- Zgodność ze standardem: **ONVIF, RTSP, SDK, CGI**
- **Obsługa połączeń P2P**
- **Inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)**
- Obsługa kamer z funkcjami AI: **ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)**
- **Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP**
- Podgląd obrazu: **Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Chrome, Firefox**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Wymiary (szer./dł./wys.) : **375x282,4x53mm (1U)**



## □ WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB □

### WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI

Dysk twardy WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

**Pojemność dysku 2 TB** oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**

- 
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
  - Wielkość: **3.5"**
  - Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
  - Rekomendowany do monitoringu CCTV
  - Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
  - Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

## □INTUICYJNA OBSŁUGA□

### URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW

Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada **proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie** dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom Smart PSS i DMSS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

## ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu
- ✓ Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu
- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...