

Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 23:53

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-hp7-2-zytowy-2k-wifi-ezviz-p-2941.html>

## Zestaw Wideodomofonowy IP HP7 2-żyłowy, 2K, WiFi - Ezviz



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 189,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>966,67 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>2 dni</b> |
|--------------|--------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | <b>2941</b> |
|------------------|-------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>EZVIZ</b> |
|-----------|--------------|

### Opis produktu



**ezviz™**  
Security Video For Smart Life

### Inteligentny Wideodomofon WiFi z obsługą w aplikacji EZVIZ - HP7

#### ZESTAW ZAWIERA:

- ☐ Podświetlany dotykowy ekran LCD o przekątnej 7"
- ☐ Natynkowa stacja bramowa 1 lokatorska Ezviz
- ☐ 1 x Zasilacz sieciowy

- 3 x Brelok zbliżeniowy RFID
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych




Nadszedł czas, aby rozbudować swój stary system domofonowy o **podłączenie do Internetu, zdalny dostęp i sterowanie za pomocą aplikacji!**



Pierwszy w historii wideodomofon EZVIZ HP7 zapewnia właścicielom domów pełną wygodę, umożliwiając **podgląd, rozmowę i kontrolę wejścia dla gości**, nawet jeśli nie ma ich w domu. Zwiększa także bezpieczeństwo domu, ponieważ połączenie 2 w 1 kamery i interkomu pozwala nie tylko rejestrować wideo w rozdzielczości 2K, ale również **wykrywać sylwetkę człowieka z powiadomieniami w czasie rzeczywistym.**



### **Najważniejsze cechy wideodomofonu:**

- ✓ **Płynny i ostry obraz** z kamery w rozdzielczości 2K @2048 × 1296p
- ✓ **Instalacja 2-żyłowa** - możliwość montażu wideodomofonu na niemal dowolnym typie okablowania
- ✓ **Wbudowane 2 przekaźniki do sterowania dwoma wejściami** (np. furtka + brama)
- ✓ **Inteligentne wykrywanie sylwetki człowieka** - żaden szczegół nie umknie
- ✓ **Wbudowany czytnik zbliżeniowy** i 3 breloki zbliżeniowe w zestawie
- ✓ **Wodoszczelna obudowa**, pozwalająca na pracę stacji bramowej w dowolnych warunkach
- ✓ **Funkcja dzwonka pozwalająca gościom na wywoływanie połączeń poprzez przycisk przy wizjerze**
- ✓ **Bezprzewodowe połączenie** z Internetem poprzez WiFi - odbieraj połączenia w aplikacji EZVIZ z dowolnego miejsca na ziemi
- ✓ **Obsługa dwóch pasm Wi-Fi** 6 - 2,4 i 5 GHz
- ✓ **Obsługa kart pamięci MicroSD** do 512 Gigabajtów, pozwalająca na nagrywanie połączeń





## Instalacja 2-przewodowa

HP7 jest idealny dla osób szukających możliwości zastąpienia nieporęcznego, klasycznego domofonu przy okazji remontu lub dla tych, którzy wprowadzają się do przestronnego domu i poszukują wygodnej komunikacji i pewnego zabezpieczenia.

2-żyłowy charakter instalacji pozwala na montaż modelu HP7 na niemal dowolnym typie okablowania.



### Wideodomofon na zupełnie nowym poziomie

EZVIZ HP7 został zaprojektowany, aby zapewnić **niezwykle obszerny i wyraźny obraz przez cały dzień**. Dzięki 162-stopniowemu kąтови widzenia i obiektywowi 2K możesz z łatwością widzieć listonosza od stóp do głów bez żadnych rozmytych pikseli.

Kamera HP7 zapewnia też **obserwację nocną do 5 metrów** w podczerwieni, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo przez całą dobę



### Zarządzaj łatwo swoim wejściem


Ciężkie, nieporęczne klucze przechodzą już do historii. HP7 zapewnia dalece **łatwiejszą kontrolę przejścia** oferując jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie w postaci wizualnej weryfikacji gości.



Otwieranie za pomocą  
breloka zbliżeniowego  
(3 breloki zbliżeniowe w zestawie)



Otwieranie za poziomu  
ekranu wewnętrznego



Otwieranie z poziomu  
aplikacji EZVIZ


### Monitor dotykowy do komunikacji i kontroli

7-calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwia **sprawną konfigurację i obsługę domofonu** zewnętrznego, rozmowę z gośćmi stojącymi przed domem i rejestrację znaczących nagrań wideo. Gdy gość zadzwoni, ekran wewnętrzny automatycznie się podświetli, aby poinformować Cię, kto znajduje się na zewnątrz.



### **Komunikacja na odległość**

Nawet gdy nie ma Cię w domu, dzięki EZVIZ HP7 nie przegapisz żadnego gościa. Zawsze możesz użyć swojego telefonu, aby **skontaktować się z przybyłymi i zdalnie otworzyć dla nich furtkę**. Dodatkowo funkcja zmiany głosu da Ci anonimowość i poczucie bezpieczeństwa w przypadku kontaktu z nieznanymi.



## **Komfort to podstawa**

Wybierz najbardziej przyjemny dla ucha dźwięk dzwonka spośród wielu dostępnych melodii.



### **Stabilne połączenie dla większej wydajności**

Aby zagwarantować optymalne połączenie między urządzeniami, monitor wewnętrzny można podłączyć do pasma **Wi-Fi 2,4 lub 5 GHz**. Ciesz się silnym Wi-Fi z mniejszym opóźnieniem, większą przepustowością i stabilnym sygnałem.



### **Inteligentne wykrywanie osób**

Gdy tylko wideodomofon EZVIZ HP7 wykryje ludzką aktywność przy furtce, natychmiast **wyśle do Ciebie powiadomienie** mobilne o obecności nieproszonego gościa.

Zawsze możesz samodzielnie precyzyjnie **dostosować czułość i ustawić strefę detekcji**, aby ograniczyć ilość niechcianych powiadomień.



### Specyfikacja techniczna:

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Stacja bramowa                 |                                      |
| Ogólne                         |                                      |
| <b>Przetwornik</b>             | 1/2.7" CMOS                          |
| <b>Kąt widzenia kamery</b>     | 162°                                 |
| <b>Rozdzielczość obrazu</b>    | 2048 x 1296                          |
| <b>Obiektyw</b>                | 2 mm                                 |
| <b>Funkcje obrazu</b>          | 3D DNR                               |
| <b>Kompresja wideo</b>         | H.265 / H.264                        |
| <b>Bitrate</b>                 | 15kl/s                               |
| <b>Czytnik RFID</b>            | Tak                                  |
| <b>Wejście / wyjście audio</b> | Wbudowany mikrofon i głośnik         |
| <b>Zasilanie</b>               | 24V DC / 1,5A, adapter (100- 240Vac) |
| <b>Max. pobór prądu</b>        | ≤24W                                 |
| <b>Wymiary</b>                 | 161mm x 87mm x 20 mm                 |
| <b>Temperatura pracy</b>       | -30°C do +60°C                       |
| <b>Waga</b>                    | 0.35kg                               |
| Monitor                        |                                      |
| Ogólne                         |                                      |
| <b>Przekątna</b>               | 7- calowy                            |
| <b>Rodzaj</b>                  | dotykowy                             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Rozdzielczość ekranu</b>       | 1024 × 600   |
| <b>Wbudowany slot kart SD</b>     | Tak, karta microSD do 512GB  |
| <b>WiFi</b>                       | Tak, Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac                 |
| <b>Zakres częstotliwości WiFi</b> | 2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz                 |
| <b>Szerokość pasma kanałowego</b> | 20MHz  |
| <b>Zabezpieczenia</b>             | 64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK                    |
| <b>Prędkość transmisji</b>        | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps            |
| <b>Ilość dzwonek</b>              | do wyboru 20 dźwięków dzwonka                                      |
| <b>Funkcje</b>                    | Podgląd na żywo, odtwarzanie, rozmowa dwukierunkowa, rozmowa wideo |
| <b>Wymiary</b>                    | 180 mm × 111 mm × 15 mm  |